

Druckdatenerstellung

Veredelung (Folie & Lack)

Technische Hinweise:

- **2-D Lack:**
partieller glänzender UV-Lack mit einem Lackauftrag von 9 μ
- **3-D Lack:**
partieller glänzender Relief-UV-Lack mit einem Lackauftrag von 50 μ
- **Folienveredelung:**
partielle Folienveredelung glänzend in Gold oder Silber, leicht erhaben keine Prägung, Stärke: 30 μ

Technische Vorgaben:


- Die einzelnen Veredelungen können nebeneinander, aber nicht übereinander positioniert werden
- der Lack / die Folie muss als Volltonfarbe definiert und entsprechend benannt sein (Lack / Folie)
- die zu lackierenden Elemente müssen auf **Überdrucken*** angelegt sein
- nur Vektoren – keine Pixelbilder
- Schriftgröße mindestens 15 Punkt
- Linienstärke mindestens 1mm
- der Lack / die Folie darf nicht randabfallend angelegt sein (3mm Abstand zum Rand)
- der Lack / die Folie darf bei Foldern nicht über einen Falz angelegt sein

Überdrucken korrekt anlegen:

mit Veredelung



ohne Veredelung



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER 