


Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung



Umlaufend 2 mm
Beschnittzugabe
(bei manchen Produkten
bis zu 5 mm,
s. Produktdatenblätter).



Texte und Grafiken, die
nicht angeschnitten werden
dürfen, sollten 5 mm vom
Endformat entfernt liegen.



Bilder sollten idealerweise
eine Auflösung von
300 dpi aufweisen.



Alle Schriften müssen
eingebettet oder in Kurven
gewandelt sein.

Weitere wichtige Informationen:

- Grundsätzlich prüfen wir Ihre übermittelten Druckdaten nicht auf Rechtschreib- und Satzfehler
- CMYK-Farbmodus anwenden, vor dem Druck werden alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) automatisch in den Farbmodus CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag von 300%
- Schwarze Schriften nur in max. 100% Schwarz anlegen
- Schwarze Flächen: auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% K anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% K anlegen
- Linien sollten mit einer Stärke von mindestens 0,1 mm angelegt werden
- Mehrseitige Broschüren (auch Speisekarten) müssen in einer Druckdatei übermittelt werden, bitte keine Einzelseiten




Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER




Rückenstärke

Rückenstärke	Datenformat	Offenes Format	Endformat Buch	Endformat Blatt
20 Blatt = 3 mm	447 x 301 mm	443 x 297 mm	220 x 297 mm	210 x 297 mm
50 Blatt = 6 mm	450 x 301 mm	446 x 297 mm	220 x 297 mm	210 x 297 mm
100 Blatt = 12 mm	456 x 301 mm	452 x 297 mm	220 x 297 mm	210 x 297 mm



UMSCHLAG = Vorder- und Rückseite + Rückenstärke (Blattzahl) + 2 mm Anschnitt rundum




INNENTEIL = ABTRENNBARE BLÄTTER IN DIN A4






Rückenstärke

Rückenstärke	Datenformat	Offenes Format	Endformat Buch	Endformat Blatt
20 Blatt = 3 mm	323 x 214 mm	319 x 210 mm	158 x 210 mm	148 x 210 mm
50 Blatt = 6 mm	326 x 214 mm	322 x 210 mm	158 x 210 mm	148 x 210 mm
100 Blatt = 12 mm	332 x 214 mm	328 x 210 mm	158 x 210 mm	148 x 210 mm



UMSCHLAG = Vorder- und Rückseite + Rückenstärke (Blattzahl) + 2 mm Anschnitt rundum



INNENTEIL = ABTRENNBARE BLÄTTER IN DIN A5



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung