


Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung



Umlaufend 2 mm
Beschnittzugabe
(bei manchen Produkten
bis zu 5 mm,
s. Produktdatenblätter).



Texte und Grafiken, die
nicht angeschnitten werden
dürfen, sollten 5 mm vom
Endformat entfernt liegen.



Bilder sollten idealerweise
eine Auflösung von
300 dpi aufweisen.



Alle Schriften müssen
eingebettet oder in Kurven
gewandelt sein.

Weitere wichtige Informationen:

- Grundsätzlich prüfen wir Ihre übermittelten Druckdaten nicht auf Rechtschreib- und Satzfehler
- CMYK-Farbmodus anwenden, vor dem Druck werden alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) automatisch in den Farbmodus CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag von 300%
- Schwarze Schriften nur in max. 100% Schwarz anlegen
- Schwarze Flächen: auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% K anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% K anlegen
- Linien sollten mit einer Stärke von mindestens 0,1 mm angelegt werden
- Mehrseitige Broschüren (auch Speisekarten) müssen in einer Druckdatei übermittelt werden, bitte keine Einzelseiten



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER

Falzflyer, Pyramidenfalz Flyer, 6 Seiten

i Für den Pyramidenfalz Flyer werden die eingeclippten Seiten wie angegeben verkleinert.

Beispiel: DIN lang, 6 Seiten


Datenformat: 271 x 214 mm

Offenes Format: 267 x 210 mm

Endformat: 99 x 210 mm



SEITE A



SEITE B



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER 

Beispiel: DIN lang, 8 Seiten

Datenformat:	340 x 214 mm
Offenes Format:	336 x 210 mm
Endformat:	99 x 210 mm

The diagram illustrates a four-panel display layout. It consists of four rectangular panels arranged horizontally, separated by thin vertical lines. The panels are labeled as follows:

- Panel 6 (Leftmost):** Labeled "Rückseite" (Back) and "6". Its width is indicated as $B \times H$.
- Panel 7 (Second from left):** Labeled "7". Its width is indicated as $B \times H$ minus 10 mm.
- Panel 8 (Third from left):** Labeled "8". Its width is indicated as $B \times H$ minus 20 mm.
- Panel 1 (Rightmost):** Labeled "Vorderseite" (Front) and "1". Its width is indicated as $B \times H$ minus 30 mm.

A small blue circle with the letter "B" is located at the bottom center of the diagram, between panels 7 and 8.

The diagram illustrates a four-panel display layout. It consists of four rectangular panels, numbered 2, 3, 4, and 5 from left to right. Each panel has a width of $B \times H$. The panels are separated by vertical blue bars. The first panel (2) has a width of $B \times H$ minus 30 mm. The second panel (3) has a width of $B \times H$ minus 20 mm. The third panel (4) has a width of $B \times H$ minus 10 mm. The fourth panel (5) has a width of $B \times H$. The panels are labeled with their respective numbers (2, 3, 4, 5) in the center. The vertical blue bars are labeled A and C at the bottom. The entire layout is enclosed in a thick orange border.




MYFLYER 

Falzflyer, Pyramidenfalz Flyer, 10 Seiten



Beispiel: DIN lang, 10 Seiten

Datenformat:	399 x 214 mm
Offenes Format:	395 x 210 mm
Endformat:	99 x 210 mm



SEITE A

SEITE B


i Für den Pyramidenfalz Flyer werden die eingeclippten Seiten wie angegeben verkleinert.

Beispiel: DIN lang, 12 Seiten


Datenformat: 448 x 214 mm

Offenes Format: 444 x 210 mm


Endformat: 99 x 210 mm



SEITE A




SEITE B




i Für den Pyramidenfalz Flyer werden die eingeclippten Seiten wie angegeben verkleinert.

Beispiel: DIN lang, 14 Seiten
 Datenformat: 487 x 214 mm
 Offenes Format: 483 x 210 mm
 Endformat: 99 x 210 mm



SEITE A



SEITE B

