



Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung



Umlaufend 2 mm
Beschnittzugabe
(bei manchen Produkten
bis zu 5 mm,
s. Produktdatenblätter).



Texte und Grafiken, die
nicht angeschnitten werden
dürfen, sollten 5 mm vom
Endformat entfernt liegen.



Bilder sollten idealerweise
eine Auflösung von
300 dpi aufweisen.



Alle Schriften müssen
eingebettet oder in Kurven
gewandelt sein.

Weitere wichtige Informationen:

- Grundsätzlich prüfen wir Ihre übermittelten Druckdaten nicht auf Rechtschreib- und Satzfehler
- CMYK-Farbmodus anwenden, vor dem Druck werden alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) automatisch in den Farbmodus CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag von 300%
- Schwarze Schriften nur in max. 100% Schwarz anlegen
- Schwarze Flächen: auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% K anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% K anlegen
- Linien sollten mit einer Stärke von mindestens 0,1 mm angelegt werden
- Mehrseitige Broschüren (auch Speisekarten) müssen in einer Druckdatei übermittelt werden, bitte keine Einzelseiten



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER

Falzflyer, Pyramidenfalz Flyer, 6 Seiten


i Für den Pyramidenfalz Flyer werden die eingeklappten Seiten wie angegeben verkleinert.

Beispiel: DIN lang, 6 Seiten

Datenformat: 271 x 214 mm

Offenes Format: 267 x 210 mm


Endformat: 99 x 210 mm



SEITE A



SEITE B



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER

Falzflyer, Pyramidenfalz Flyer, 8 Seiten


i Für den Pyramidenfalz Flyer werden die eingeklappten Seiten wie angegeben verkleinert.

Beispiel: DIN lang, 8 Seiten


Datenformat: 340 x 214 mm

Offenes Format: 336 x 210 mm

Endformat: 99 x 210 mm




SEITE A



Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum

SEITE B



Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum




Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER


Falzflyer, Pyramidenfalz Flyer, 10 Seiten

i Für den Pyramidenfalz Flyer werden die eige-klappten Seiten wie angegeben verkleinert.

Beispiel: DIN lang, 10 Seiten
Datenformat: 399 x 214 mm
Offenes Format: 395 x 210 mm
Endformat: 99 x 210 mm




SEITE A



Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum

SEITE B




Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER

Falzflyer, Pyramidenfalz Flyer, 12 Seiten



i Für den Pyramidenfalz Flyer werden die eige-klappten Seiten wie angegeben verkleinert.


Beispiel: DIN lang, 12 Seiten

Datenformat: 448 x 214 mm

Offenes Format: 444 x 210 mm


Endformat: 99 x 210 mm

SEITE A



Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum

SEITE B




Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER


Falzflyer, Pyramidenfalz Flyer, 14 Seiten



i Für den Pyramidenfalz Flyer werden die eingeclippten Seiten wie angegeben verkleinert.

Beispiel: DIN lang, 14 Seiten
Datenformat: 487 x 214 mm
Offenes Format: 483 x 210 mm
Endformat: 99 x 210 mm

SEITE A



SEITE B

