
# Allgemeine Hinweise zur

# Druckdatenerstellung







Umlaufend 2 mm Beschnittzugabe (bei manchen Produkten bis zu 5 mm, s. Produktdatenblätter).



Texte und Grafiken, die nicht angeschnitten werden dürfen, sollten 5 mm vom Endformat entfernt liegen.



Bilder sollten idealerweise eine Auflösung von 300 dpi aufweisen.



Alle Schriften müssen eingebettet oder in Kurven gewandelt sein.

# Weitere wichtige Informationen:

- Grundsätzlich pr

  üfen wir Ihre übermittelten Druckdaten nicht auf Rechtschreib- und Satzfehler
- CMYK-Farbmodus anwenden, vor dem Druck werden alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) automatisch in den Farbmodus CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag von 300%
- Schwarze Schriften nur in max. 100% Schwarz anlegen
- Schwarze Flächen: auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% K anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% K anlegen
- Linien sollten mit einer Stärke von mindestens 0,1 mm angelegt werden
- Mehrseitige Broschüren (auch Speisekarten) müssen in einer Druckdatei übermittelt werden, bitte keine Einzelseiten

# Falzflyer, Treppenfalz Flyer, rechts, 6 Seiten




Für den Treppenfalz Flyer werden die eigeklappten Seiten wie angegeben verkleinert.

#### Beispiel: DIN lang, 6 Seiten

Datenformat: 291 x 214 mm Offenes Format: 287 x 210 mm Endformat: 99 x 210 mm


# 1

#### **SEITE A**



Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum

#### **SEITE B**



Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum

# Falzflyer, Treppenfalz Flyer, rechts, 8 Seiten


0

Für den Treppenfalz Flyer werden die eigeklappten Seiten wie angegeben verkleinert. Beispiel: DIN lang, 8 Seiten

Datenformat: 360 x 214 mm Offenes Format: 356 x 210 mm Endformat: 99 x 210 mm




#### **SEITE A**



Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum

#### **SEITE B**



# Falzflyer, Treppenfalz Flyer, rechts, 10 Seiten


0

Für den Treppenfalz Flyer werden die eigeklappten Seiten wie angegeben verkleinert. Beispiel: DIN lang, 10 Seiten

Datenformat: 439 x 214 mm Offenes Format: 435 x 210 mm Endformat: 99 x 210 mm




#### **SEITE A**



Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum

#### **SEITE B**



# Falzflyer, Treppenfalz Flyer, rechts, 12 Seiten


0

Für den Treppenfalz Flyer werden die eigeklappten Seiten wie angegeben verkleinert. Beispiel: DIN lang, 12 Seiten

Datenformat: 508 x 214 mm Offenes Format: 504 x 210 mm Endformat: 99 x 210 mm




#### **SEITE A**



Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum

#### **SEITE B**



# Falzflyer, Treppenfalz Flyer, rechts, 14 Seiten


0

Für den Treppenfalz Flyer werden die eigeklappten Seiten wie angegeben verkleinert. Beispiel: DIN lang, 14 Seiten

Datenformat: 607 x 214 mm Offenes Format: 603 x 210 mm Endformat: 99 x 210 mm



#### **SEITE A**



Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum

#### **SEITE B**

