



# Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung



Umlaufend 2 mm  
Beschnittzugabe  
(bei manchen Produkten  
bis zu 5 mm,  
s. Produktdatenblätter).



Texte und Grafiken, die  
nicht angeschnitten werden  
dürfen, sollten 5 mm vom  
Endformat entfernt liegen.



Bilder sollten idealerweise  
eine Auflösung von  
300 dpi aufweisen.



Alle Schriften müssen  
eingebettet oder in Kurven  
gewandelt sein.


## Weitere wichtige Informationen:

- Grundsätzlich prüfen wir Ihre übermittelten Druckdaten nicht auf Rechtschreib- und Satzfehler
- CMYK-Farbmodus anwenden, vor dem Druck werden alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) automatisch in den Farbmodus CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag von 300%
- Schwarze Schriften nur in max. 100% Schwarz anlegen
- Schwarze Flächen: auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% K anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% K anlegen
- Linien sollten mit einer Stärke von mindestens 0,1 mm angelegt werden
- Mehrseitige Broschüren (auch Speisekarten) müssen in einer Druckdatei übermittelt werden, bitte keine Einzelseiten



Weitere Informationen finden Sie unter:  
[www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung](http://www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung)

MYFLYER 




Beispiel: DIN lang, 12 Seiten

Datenformat: 301 x 424 mm

Offenes Format: 297 x 420 mm


Endformat: 99 x 210 mm

SEITE A




Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum

SEITE B



Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum

SEITE B



1. Schritt: Zickzackfalz




2. Schritt: Mitte-Kreuzbruch



Weitere Informationen finden Sie unter:

[www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung](http://www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung)




Beispiel: DIN lang, 16 Seiten

Datenformat: 400 x 424 mm

Offenes Format: 396 x 420 mm


Endformat: 99 x 210 mm

SEITE A





Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum

SEITE B



Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum

SEITE B



1. Schritt: Zickzackfalz




2. Schritt: Mitte-Kreuzbruch




Weitere Informationen finden Sie unter:

[www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung](http://www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung)




**Beispiel: DIN lang, 20 Seiten**  
 Datenformat: 499 x 424 mm  
 Offenes Format: 495 x 420 mm  
 Endformat: 99 x 210 mm

SEITE A




Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum

SEITE B



Offenes Format plus 2 mm Anschnitt rundum


SEITE B




1. Falz



2. Falz



1. Schritt: Zickzackfalz



3. Falz



4. Falz



5. Falz



2. Schritt: Mitte-Kreuzbruch

